

# Katalog



**Ihr Auto kanns besser**

**v1.3 – 28.12.2009**

## Inhaltsverzeichnis

Markenvertretungen.....	2
Leistungsmagnete.....	3
Hochleistungsschmieröle .....	3
Schmierfette.....	7
Öl-Additive.....	7
Motorenreiniger.....	8
Kraftstoff-Additive.....	9
Kraftstoffe.....	9
Trabold-Feinfilter.....	10
Sportluftfilter.....	11
Lieferbedingungen.....	11
Bestellformular.....	12

## Ihr Auto kanns besser!

Unsere Produkte sind auf höchste Leistung ausgesucht und haben sich unter härtesten Bedingungen bewährt. Sie lösen Ihre Motoren- und Mechanikprobleme dauerhaft und kostengünstig, denn schützen ist billiger als reparieren. Und in der korrekten Anwendung können Sie damit sehr viel Treibstoff sparen!




Nehmen Sie zur Wahl des richtigen Produkts mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne!

Alle Preise verstehen sich ohne MwSt. Bezahlung per Rechnung innert 30 Tagen  
Versand mit der Schweizer Post, ins Ausland nach Absprache. Lieferfrist maximal 14 Tage sofern nicht anders vereinbart. Porto und Versand CHF 10.- bis 10kg, danach 19.-. Geöffnete Verpackungen können nicht zurückgenommen werden.


## Markenvertretungen







## Leistungsmagnete


<p><b>Leistungsmagnetsatz Micro</b></p> 	<p>Jetzt 5% Benzin oder Diesel sparen. Das Modell Micro eignet sich für Motorräder und Kleinfahrzeuge mit Lambdasonde. Einbauanleitung wird mitgeliefert.</p> <p>Für Treibstoffleitungen mit geringem Fluss und 5 - 14 mm Aussendurchmesser.</p>	<p>Art. 12 31 02</p> <p style="text-align: right;"><b>72.-</b></p>
<p><b>Leistungsmagnetsatz Midi</b></p> 	<p>Jetzt 5% Benzin oder Diesel sparen. Für fast alle PKW. Einbauanleitung wird mitgeliefert.</p> <p>Für Treibstoffleitungen von 5 - 14 mm Aussendurchmesser, auch für Benzin-kreislaufsysteme geeignet</p>	<p>Art. 12 31 03</p> <p style="text-align: right;"><b>90.-</b></p>
<p><b>Leistungsmagnetsatz Mega</b></p> 	<p>Jetzt 5% Benzin oder Diesel sparen. Modell Mega für LKW's und BHKW. Einbauanleitung wird mitgeliefert.</p> <p>Für Treibstoffleitungen von 10 - 24 mm Aussendurchmesser und grosse Fließgeschwindigkeiten.</p>	<p>Art. 12 31 04</p> <p style="text-align: right;"><b>160.-</b></p>


## Hochleistungsschmieröle

<p><b>StageⓈ Motorenöl Initial</b></p> 	<p>Hochleistungsmotorenöl für den Umbau von Fahrzeugen auf StageⓈ oder bei deren Ölwechsel. Nicht für andere Fahrzeuge geeignet.</p> <p>1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 01 01</p> <p style="text-align: right;"><b>39.50</b></p>
<p><b>StageⓈ Motorenöl Initial</b></p>	<p>5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 01 05</p> <p style="text-align: right;"><b>183.50</b></p>
<p><b>StageⓈ Motorenöl Initial</b></p>	<p>10 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 01 10</p> <p style="text-align: right;"><b>352.90</b></p>



<p><b>Stage<sup>1</sup> Motorenöl Initial D</b></p> 	<p>Hochleistungsmotorenöl für den Umbau von Fahrzeugen auf Stage<sup>1</sup> oder bei deren Ölwechsel. Speziell angepasste Chemie für Dieselmotoren mit langen Serviceintervallen. Nicht für andere Fahrzeuge geeignet. 1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 01 02  <b>39.50</b></p>
<p><b>Stage<sup>1</sup> Motorenöl Initial D</b></p>	<p>5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 01 06 <b>183.50</b></p>
<p><b>Stage<sup>1</sup> Motorenöl Initial D</b></p>	<p>10 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 01 11 <b>352.90</b></p>
<p><b>Stage<sup>1</sup> Motorenöl Recovery</b></p> 	<p>Ölkonzentrat zur chemischen Wiederherstellung von Motorenöl in Stage<sup>1</sup> Fahrzeugen. Nicht für andere Fahrzeuge geeignet. 1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 03 01  <b>58.60</b></p>
<p><b>Stage<sup>1</sup> Motorenöl Recovery</b></p>	<p>5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 03 05 <b>272.40</b></p>
<p><b>Stage<sup>1</sup> Motorenöl Recovery D</b></p> 	<p>Ölkonzentrat zur chemischen Wiederherstellung von Motorenöl in Stage<sup>1</sup> umgebauten Fahrzeugen. Speziell angepasste Chemie für Dieselmotoren mit langen Serviceintervallen. Nicht für andere Fahrzeuge geeignet. 1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 03 02  <b>58.60</b></p>
<p><b>Stage<sup>1</sup> Motorenöl Recovery D</b></p>	<p>5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 03 06 <b>272.40</b></p>
<p><b>Leichtlauföl MM-1 SAE 0W30</b></p> 	<p>Das extreme biochemische Motorenöl vom Schweizer Hersteller Multimiles. SAE 0W30. Nur für neue oder gereinigte Motoren. 5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 010 05  <b>130.-</b></p>
<p><b>Leichtlauföl MM-1 SAE 0W30</b></p>	<p>10 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 010 10 <b>250.-</b></p>

<p><b>Leichtlauföl MM-1 D SAE 0W30</b></p> 	<p>Das extreme biochemische Motorenöl vom Schweizer Hersteller Multimiles. Speziell angepasste Chemie für Dieselmotoren mit langen Serviceintervallen. SAE 0W30. Nur für neue oder gereinigte Motoren. 5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 012 05 <b>130.-</b></p>
<p><b>Leichtlauföl MM-1 D SAE 0W30</b></p>	<p>10 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 012 10 <b>250.-</b></p>
<p><b>Leichtlauföl MM-1 SAE 0W40</b></p> 	<p>Speziell angepasste Chemie für Dieselmotoren mit langen Serviceintervallen. SAE 0W40. Nur für neue oder gereinigte Motoren. 5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 011 05 <b>130.-</b></p>
<p><b>Leichtlauföl MM-1 SAE 0W40</b></p>	<p>10 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 011 10 <b>250.-</b></p>
<p><b>Leichtlauföl MM-1 D SAE 0W40</b></p> 	<p>Speziell angepasste Chemie für Dieselmotoren mit langen Serviceintervallen. SAE 0W40. Nur für neue oder gereinigte Motoren. 5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 013 05 <b>130.-</b></p>
<p><b>Leichtlauföl MM-1 D SAE 0W40</b></p>	<p>10 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 013 10 <b>250.-</b></p>
<p><b>2-Takt Motorenöl MM-2 B</b></p> 	<p>Modernes 2-Takt Motorenöl mit geringer Rauchentwicklung. Das Öl für beste Schmierung und Betriebssicherheit im harten Alltagseinsatz. Mischverhältnis 1:100 1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 02 01 <b>19.-</b></p>
<p><b>2-Takt Motorenöl MM-2 B</b></p>	<p>5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 02 05 <b>85.-</b></p>



<p><b>2-Takt Motorenöl MM-2 R</b></p> 	<p>Modernes 2-Takt Hochleistungsmotorenöl für nahezu keine Rauchentwicklung. Für Racingmotoren unter hoher Belastung. Mischverhältnis 1:100 1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 02 02 <b>30.-</b></p>
<p><b>2-Takt Motorenöl MM-2 R</b></p>	<p>5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 02 06 <b>140.-</b></p>
<p><b>2-Takt Motorenöl E85</b></p> 	<p>SOMMERTuning 2-Takt Hochleistungsmotorenöl. Chemisch speziell auf E85 abgeglichen, selbstmischend. Mischverhältnis 1:80 1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 05 01 <b>21.-</b></p>
<p><b>2-Takt Motorenöl E85</b></p>	<p>5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 12 05 05 <b>97.50</b></p>
<p><b>ATF Getriebeöl MM-5</b></p> 	<p>Getriebeöl für Automatengetriebe. Extremer Leichtlauf. Stabile und tiefe Schaltpunkte. Lange Lebensdauer von Getriebe. Keine Öl-Alterung 1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 05 01 <b>29.-</b></p>
<p><b>ATF Getriebeöl MM-5</b></p>	<p>5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 05 05 <b>135.-</b></p>
<p><b>ATF Getriebeöl MM-5</b></p>	<p>10 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 05 10 <b>260.-</b></p>
<p><b>Getriebeöl MM-14</b></p> 	<p>Energiesparendes Leichtlaufgetriebeöl SAE 75W90. Extrem lange Lebensdauer. 1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 14 01 <b>29.-</b></p>
<p><b>Getriebeöl MM-14</b></p>	<p>5 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 14 05 <b>135.-</b></p>
<p><b>Getriebeöl MM-14</b></p>	<p>10 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 14 10 <b>260.-</b></p>

<p><b>Hydraulik-Öl MM-8</b></p> 	<p>Biochemisches Hydrauliköl für hohen Druck. Temperatur beständig und extrem langlebig.</p>	<p>Art. 13 08 00 auf Anfrage</p>
---	--	--------------------------------------

## Schmierfette


<p><b>4tec CA100M Fettpatrone</b></p> 	<p>Temperatur: -25 bis +150°C Farbe Hellgelb Salzwasserresistent 400g Patrone</p>	<p>Art. 14 01 400  <b>49.20</b></p>
<p><b>4tec LL700/60M Fettpatrone</b></p> 	<p>Temperatur: -30 bis +220°C Farbe blau 400g Patrone</p>	<p>Art. 14 02 400  <b>53.80</b></p>
<p><b>4tec HLA-Glide-Spray</b></p>	<p>Silikonfrei und biologisch abbaubar. 500ml Spraydose</p>	<p>Art. 14 03 500  <b>42.60</b></p>


## Öl-Additive

<p><b>4tec Motor Ceramic</b></p> 	<p>Keramisches Motorenöl-Additiv, um die Reissfestigkeit dauerhaft zu erhöhen. Eignet sich für mineralische und biochemische Öle. Nicht in Kombination mit Feinfilter verwenden. 250ml Dose</p>	<p>Art. 14 04 250  <b>47.90</b></p>
<p><b>4tec Motor Ceramic</b></p>	<p>1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 14 04 01  <b>172.30</b></p>
<p><b>4tec Gear Ceramic</b></p> 	<p>Keramisches Getriebeöl-Additiv, um die Reissfestigkeit dauerhaft zu erhöhen. Für manuelle Schaltungen. Eignet sich für mineralische und biochemische Öle. Nicht in Kombination mit Feinfilter verwenden. 250ml Dose</p>	<p>Art. 14 05 250  <b>49.90</b></p>



<b>4tec Gear Ceramic</b>	1 Liter Kanister	Art. 14 05 01 <b>179.10</b>
<b>4tec HL-10</b> 	Chemisches Additiv für ATF-Mineralöle, erhöht Belastbarkeit von ATF-Öl ohne Veränderung der Viskosität. Teflonfrei. 250ml Dose	Art. 14 06 250 <b>46.30</b>
<b>4tec HL-30</b> 	Chemisches Additiv für mineralische Motoren- und Getriebeöle, erhöht die Reissfestigkeit um ein Vielfaches. Teflonfrei. 250ml Dose	Art. 14 07 250 <b>46.30</b>
<b>4tec HL-30</b>	1 Liter Kanister	Art. 14 07 01 <b>139.20</b>
<b>X-1R MCR</b> 	Synthetischer Ölzusatz. Imprägniert die Oberfläche und reduziert die Reibung zwischen zwei Metallkörpern, ohne die Eigenschaften der Schmierstoffe zu verändern. Nasa „Space Technology“ zertifiziert. 250ml Dose	Art. 18 01 250 <b>49.-</b>
<b>X-1R MCR</b>	500ml Dose	Art. 18 01 500 <b>89.-</b>

## Motorenreiniger



<b>Motorentschlacker MM-28</b> 	Reinigt den gesamten Ölkreislauf von Schlacken und Ablagerungen. Reinigungszeit 24h oder 100km. Sauber und sicher. 20% des Motorenöls durch MM-28 ersetzen. 1 Liter Kanister	Art. 13 28 01 <b>22.00</b>
---	--	-------------------------------

<p><b>Motorentschlacker MM-28 ultra fast</b></p> 	<p>Reinigt den gesamten Ölkreislauf von Schlacken und Ablagerungen in nur 15 Minuten. Reinigungsvorgang im Standgas, auf keinen Fall den Motor belasten! 20% des Motorenöls durch MM-28 ersetzen. 1 Liter Kanister</p>	<p>Art. 13 28 02</p> <p><b>24.50</b></p>
--	--	--

## Kraftstoff-Additive

<p><b>4tec Benzinadditiv</b></p> 	<p>Reinigt das Einspritzsystem von Ablagerungen, Wasser und erhöht die Zündwilligkeit. Die Lösung bei Startschwierigkeiten. 500ml Flasche</p>	<p>Art. 14 08 500</p> <p><b>61.50</b></p>
<p><b>4tec Dieseladditiv</b></p> 	<p>Reinigt das Einspritzsystem von Ablagerungen, Wasser und erhöht die Zündwilligkeit. Die Lösung bei Startschwierigkeiten. 500ml Flasche</p>	<p>Art. 14 09 500</p> <p><b>61.50</b></p>

## Kraftstoffe


<p><b>Ethanol E85 4-Takt</b></p> 	<p>Aus Holzabfällen ökologisch hergestellt. Für den ökologischen Betrieb von 4-Takt Fahrzeugen und Kleingeräten. 20l Militärkanister, zuzgl. 30.- Depot</p>	<p>Art. 12 20 20</p> <p><b>34.50</b></p>
<p><b>Ethanol E85 2-Takt</b></p> 	<p>Aus Holzabfällen ökologisch hergestellt. Fertig gemischt für den ökologischen Betrieb von 2-Takt Fahrzeugen und Kleingeräten mit Gemischschmierung. 20l Militärkanister, zuzgl. 30.- Depot</p>	<p>Art. 12 21 20</p> <p><b>39.80</b></p>

## Trabold-Feinfilter

<p><b>T-10 Feinfilter</b></p> 	<p>Trabold Hochleistungsfilter für Motoren bis 12l Ölvolumen. Inklusive Standard MontageKit</p>	<p>Art. 15 10 01  <b>495.-</b></p>
<p><b>T-10 Hydraulikfilter</b></p>	<p>mit Hydraulik-Anschlüssen für Anlagen bis 120l Ölvolumen.</p>	<p>Art. 15 10 02  <b>495.-</b></p>
<p><b>T-10 Filtereinsätze</b></p>	<p>1 Stk.</p>	<p>Art. 15 10 03  <b>19.80</b></p>
<p><b>T-20 Feinfilter</b></p> 	<p>Trabold Hochleistungsfilter für Motoren bis 30l Ölvolumen. Inklusive Standard MontageKit.</p>	<p>Art. 15 20 01  <b>797.-</b></p>
<p><b>T-20 Hydraulikfilter</b></p>	<p>mit Hydraulik-Anschlüssen für Anlagen bis 400l Ölvolumen.</p>	<p>Art. 15 20 02  <b>797.-</b></p>
<p><b>T-20 Filtereinsätze</b></p>	<p>1 Stk.</p>	<p>Art. 15 20 03  <b>32.30</b></p>
<p><b>T-30 Feinfilter</b></p> 	<p>Trabold Hochleistungsfilter für Motoren ab 30l Ölvolumen. Inklusive Standard MontageKit</p>	<p>Art. 15 30 01  <b>968.50</b></p>
<p><b>T-30 Hydraulikfilter</b></p>	<p>mit Hydraulik-Anschlüssen für Anlagen ab 400l Ölvolumen.</p>	<p>Art. 15 30 02  <b>968.50</b></p>
<p><b>T-30 Filtereinsätze</b></p>	<p>1 Stk.</p>	<p>Art. 15 30 03  <b>41.30</b></p>

<b>Anschlusssteile</b>	Diverse Motoren- und Hydraulikan- schlusssteile.	Art. 15 10 00 auf Anfrage
------------------------	---	------------------------------

## Sportluftfilter

<b>K&amp;N Sportluftfilter</b>  The image shows two K&N air filter boxes and one cylindrical air filter. The boxes are red and black with the K&N logo and text 'HIGH-FLOW AIR FILTER' and 'CLEAN AIR FILTER'. The filter is black and cylindrical.	Baumwollfilter für 40% mehr Luftdurch- lass. Mehr Leistung. Lieferbar für prak- tisch jeden PKW und viele andere Fahrzeuge. Wir liefern das volle Programm.	Art. 17 00 00 auf Anfrage
---	---	------------------------------

## Lieferbedingungen

Alle Preise verstehen sich ohne MwSt. Bezahlung per Rechnung innert 30 Tagen  
Versand mit der Schweizer Post, ins Ausland nach Absprache. Lieferfrist maximal 14  
Tage sofern nicht anders vereinbart. Porto und Versand CHF 10.- bis 10kg, danach  
19.-. Geöffnete Verpackungen können nicht zurückgenommen werden.

